

ПОЉОПРИВРЕДНО – ХЕМИЈСКА ШКОЛА, школска 2025/2026. година.

Образовни профил: ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Радни задаци у оквиру стручних компетенција за израду два радна задатка у оквиру матурског испита

Матурски испит се састоји из 3 дела:

1. ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
2. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
3. МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Стручна знања неопходна за обављање послова и задатака ветеринарског техничара стичу се у оквиру предмета болести животиња.

Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно-теоријских знања врши се завршним тестирањем. Тест садржи највише 50 задатака, обухвата све нивое знања и све садржаје који су који су процењени као темељни и од суштинског значаја за обављање послова и задатака у оквиру датог занимања.

Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу Збирке теоријских задатака за матурски испит (Анекс 2) и доставља га школама. Комбинација задатака за матурски тест, узимајући у обзир и критеријум сазнајне сложености, формира се од: познатих задатака из Збирке теоријских задатака за матурски испит (75 бодова) и делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака из Збирке теоријских задатака за матурски испит (25 бодова). Збирку су, уз координацију Центра, припремили наставници школа у којима се реализује образовни програм за ветеринарског техничара.

Тест који ћете решавати на матурском испиту садржи задатке свих нивоа сложености којима се испитује оствареност исхода образовања за образовни профил ветеринарски техничар. На тесту нема негативних бодова. Задаци носе различити број бодова у зависности од тога колико информација се тражи и колико треба да будете мисаоно ангажовани када одговарате. Важно је да пажљиво одговарате на задатке, јер сваки тачан одговор носи од 0,5 до 1 бода, а свака грешка аутоматски 0 бодова за задатак у целости. Збирка задатака не садржи решења.

МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД

СТРУКТУРА ИСПИТА

На матурском практичном раду ученик извршава два радна задатка којима се проверава стеченост свих прописаних стручних компетенција.

За проверу прописаних компетенција, на основу Оквира за процену компетенција за квалификацију ветеринарски техничар утврђује се листа радних задатака, који су разврстани у две групе:

Група А: асистирање ветеринару при клиничком прегледу животиња

Група Б: асистирање ветеринару при хируршким захватима и вештачком осемењавању

Оквир за оцењивање компетенција за квалификацију ветеринарски техничар

Компетенција: А	Асистирање ветеринару при клиничком прегледу животиња			
Аспекти	Индикатори			
	1	2	3	4
Припрема за рад	Припрема радно место	Бира и припрема инструменте и прибор	Проверава функционисање инструмената и уређаја	
Пријем животиње при клиничком прегледу и терапији	Узима анамнезу	Подноси извештај ветеринару о узетим анамнестичким подацима	Прилази, фиксира и припрема животињу за клинички преглед и терапију	
Помагање ветеринару при клиничком прегледу	Примењује неопходне инструменте и методе за преглед животиње (тријас ...)	Извештава ветеринара о прикупљеним налазима	Извршава налоге ветеринара (спретно и брзо-благовремено)	
Узимање узорака и материјала за лабораторијск и преглед	Узима и обележава узорак	Припрема узорак за преглед	Пакује узорак за слање	
Спровођење терапије по налогу ветеринара	Бира и идентификује потребне лекове/средства и инструменте по налогу ветеринара	Припрема лекове/средства за апликацију	Припрема место за апликацију	Примењује лек/средство

Спровођење превентивних мера по налогу ветеринара	Бира и идентификује средства и инструменте по налогу ветеринара	Одређује одговарајућу количину дезинфекционог средства	Одређује одговарајућу количину воде	Припрема место постављања баријере
Предузимање мера заштите на раду и животне средине	Користи заштитну одећу и обућу	Сређује радно место по завршеном прегледу	Примењује мере за одлагање отпада	
Вођење документације	Одабира одговарајуће обрасце	Попуњава обрасце	Попуњава дневну листу активности и утрошак лекова/материјала	

Компетенција: Б	Асистирање ветеринару при третману животиња, акуширању - вештачком осемењавању и хируршким захватима			
Аспекти	Индикатори			
	1	2	3	4
Припрема за рад	Припрема радно место	Припрема инструменте и прибор	Проверава функционисање инструмената и уређаја	
Припрема за хируршки захват, акуширање – вештачко осемењавање	Припрема место за хируршки захват/вештачко осемењавање	Припрема материјал за хируршки захват/вештачко осемењавање	Бира неопходне инструменте за хируршки захват и акуширање-вештачко осемењавање	
Одржавање инструмената и средстава за рад	Чисти и пере коришћене инструменте, прибор и друга средства после извршене интервенције	Изводи дезинфекцију	Изводи стерилизацију	
Предузимање мера заштите на раду и животне средине	Користи заштитну одећу и обућу	Сређује радно место по завршеној интервенцији	Примењује мере за одлагање отпада	
Вођење документације	Одабира одговарајуће обрасце	Попуњава обрасце	Попуњава дневну листу активности и утрошак лекова/материјала	

Стручна компетенција		Шифра	Назив радног задатка	Број обрасца за оцењивање
А	Асистирање ветеринару при клиничком прегледу животиња	ВТ-А1	Асистирање ветеринару при клиничком прегледу говеда	1
		ВТ-А2	Асистирање ветеринару при клиничком прегледу оваца	1
		ВТ-А3	Асистирање ветеринару при клиничком прегледу свиња	1
		ВТ-А4	Асистирање ветеринару при клиничком прегледу паса	1
		ВТ-А5	Асистирање ветеринару при клиничком прегледу коња	1
		ВТ-А6	Асистирање ветеринару при клиничком прегледу мачака	1
Б	Асистирање ветеринару при хирушким захватима и вештачком осемењавању животиња	ВТ-Б1	Асистирање ветеринару при хирушком захвату и вештачком осемењавању говеда	2
		ВТ-Б2	Асистирање ветеринару при хирушком захвату оваца	3
		ВТ-Б3	Асистирање ветеринару при хирушком захвату и вештачком осемењавању свиња	2
		ВТ-Б4	Асистирање ветеринару при хирушком захвату паса	3
		ВТ-Б5	Асистирање ветеринару при хирушком захвату код коња	3
		ВТ-Б6	Асистирање ветеринару при хирушком захвату код мачака	3

КОМПЕТЕНЦИЈА А

ВТ-А1: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ КЛИНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ГОВЕДА

На фарми млечних крава треба узети узорак и материјал за дијагностичко испитивање и спровести терапију по налогу ветеринара.

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње.

-По постављању дијагнозе ветеринара, спровести терапију и превентивне мере по налогу.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

ПРИЛОГ ВТ-А1-1

У склопу спровођења програма мера здравствене заштите животиња, због сумње на бруцелозу која је регистрована у близини, на фарми говеда је заказан преглед и узимање узорака за дијагностичка испитивања. Власник фарме је пре доласка ветеринара на фарму изјавио да је приметио да једна крава не једе нити пије воду, и да је млеко из једне четврти промењено.

ПРИЛОГ ВТ-А1-2

У склопу спровођења програма мера здравствене заштите животиња, због сумње на бруцелозу која је регистрована у близини, на фарми говеда је заказан преглед и узимање узорака за дијагностичка испитивања. Власник фарме је пре доласка ветеринара на фарму изјавио да је приметио да једна јуница по леђима има чвориће и да слабо напредује.

ПРИЛОГ ВТ-А1-3

На фарми крава код једне јунице контракције бурага су слабе и ретке. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, а по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

ПРИЛОГ ВТ-А1-4

На фарми крава код неколико животиња су се појавиле промене на кожи. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, а по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

ПРИЛОГ ВТ-А1-5

Код телета је запажена надутост абдомена и мршављење. Примени поступке који су неопходни за постављање дијагнозе, спроведи терапију и примени профилактичке мере по налогу ветеринара.

BT-A2: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ КЛИНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОВАЦА

На фарми оваца треба узети узорак и материјал за дијагностичко испитивање и спровести терапију по налогу ветеринара.

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње.

-По постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено

ПРИЛОГ BT-A2-1

Власник је пријавио ветеринару да је примето да једна овца кашље, и има појачан исцедак из носа

ПРИЛОГ BT-A2-2

На фарми оваца једна животиња има изражен кашаљ, повремено у нападима, и са симптомима сипљивости

ПРИЛОГ BT-A2-3

На фарми оваца код једне животиње изражен је кашаљ и оскудан носни исцедак.

ПРИЛОГ BT-A2-4

Власник је приметио код једне овце укочено држање тела и смањен апетит. Упорно кашље, где је кашаљ повремено у нападима, уз изражене влажне и суве ронхи

ПРИЛОГ BT-A2-5

На фарми оваца код једне животиње изражен је кашаљ, и из носа излази слузави исцедак.

ВТ-А3: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ КЛИНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ СВИЊА

На фарми свиња треба узети узорак и материјал за дијагностичко испитивање и спровести терапију по налогу ветеринара.

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње.

-По постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

ПРИЛОГ ВТ-А3-1

На фарми свиња неколико назимади одбија храну и куња. Код неколико се јављају црвенкасте пеге.

ПРИЛОГ ВТ-А3-2

На фарми свиња код неколико назимади је промењено опште стање организма, смањен је апетит, изражен је свраб и красте.

ПРИЛОГ ВТ-А3-3

На фарми свиња код неколико назимади примећен је поремећај општег стања организма и промене на полним органима.

ПРИЛОГ ВТ-А3-4

На фарми свиња код одлучених прасића појавио се пролив и поремећај општег стања организма.

ПРИЛОГ ВТ-А3-5

Код новорођених прасића на фарми свиња појавио се пролив, прасићи не сисају и куњају.

BT-A4: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ КЛИНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ПАСА

У амбуланту за мале животиње доведен је пас коме треба узети узорак и материјал за дијагностичко испитивање и спровести терапију по налогу ветеринара

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње.

-По постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

-Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

ПРИЛОГ BT-A4-1

У амбуланту за мале животиње доведен је пас који има промене на кожи

ПРИЛОГ BT-A4-2

У амбуланту за мале животиње доведен је пас који има промене на кожи и са сврабом у пределу очију и лица. Кожа је дебља, наборана, бакарне боје. Свраб је слабо изражен.

ПРИЛОГ BT-A4-3

У амбуланту за мале животиње доведено је штене са високом температуром, повремено има нападе кашља и знакове гушења

ПРИЛОГ BT-A4-4

У амбуланту за мале животиње доведено је мршаво штене са обешеним и млитавим трбухом већих размера, са изразито белим слузницама

ПРИЛОГ BT-A4-5

У амбуланту за мале животиње доведен је пас који има промене на кожи и изражени свраб

ВТ-А5: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ КЛИНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ КОЊА

У штали треба узети код коња узорак и материјал за дијагностичко испитивање и спровести терапију по налогу ветеринара

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње.

-По постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

ПРИЛОГ ВТ-А5-1

У штали један коњ има изражен кашаљ, повремено у нападима, са израженим влажним и сувим ронхима и симптомима сипљивости. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

ПРИЛОГ ВТ-А5-2

У штали код једног коња изражен је кашаљ, ронхи, и из носа излази слузави исцедак. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

ПРИЛОГ ВТ-А5-3

У штали код једног ждребета изражено је мршављење и надутост у пределу трбуха. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

ПРИЛОГ ВТ-А5-4

У штали један коњ је оболео, има количне нападе неколико дана. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

ПРИЛОГ ВТ-А5-5

У штали код једног коња појавиле су се промене на кожи и свраб. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

BT-A6: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ КЛИНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ МАЧАКА

У амбуланту за мале животиње доведена је мачка којој треба узети узорак и материјал за дијагностичко испитивање и спровести терапију по налогу ветеринара

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње

-По постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

ПРИЛОГ BT-A6 -1

У амбуланту за мале животиње доведена је мачка која има повишену телесну температуру, повраћа, има пролив и заноси задњи део тела. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу

ПРИЛОГ BT-A6-2

У амбуланту за мале животиње доведена је мачка која отежано дише и цеди јој се исцедак из носа. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

ПРИЛОГ BT-A6-3

У амбуланту за мале животиње доведена је мачка са високом температуром, сузењем и носним исцетком. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

ПРИЛОГ BT-A6-4

У амбуланту за мале животиње доведена је мачка са променама око корена репа и на ногама. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу

ПРИЛОГ BT-A6-5

У амбуланту за мале животиње доведена је мачка која има промене на кожи око њушке, очију и ушију у виду црвених чворића са папулама и везикулама. Изражен је свраб. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.

КОМПЕТЕНЦИЈА Б

ВТ-Б1: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ И ВЕШТАЧКОМ ОСЕМЕЊАВАЊУ КОД ГОВЕДА

На фарми крава треба обавити вештачко осемењавање крава и хируршки захват. Фиксирање животиње обавиће помоћници.

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за вештачко осемењавање и хируршки захват.

-По завршеном хируршком захвату спровести терапију по налогу ветеринара.

-По обављеном задатку припремити инструменте за следећи хируршки захват.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

ПРИЛОГ ВТ-Б1 – 1

Ветеринару је приликом одласка на фарму крава да обави вештачко осемењавање јунице, власник пријавио да је код једног бика приметио да је један тестис увећан.

ПРИЛОГ ВТ-Б1 – 2

Власник је позвао ветеринара да на његовој фарми код јунади, ради тога животиња, уради кастрацију, али је у међувремену приметио да је једна јуница у еструсу, па би могло и осемењавање да се обави што је и прихваћено

ПРИЛОГ ВТ-Б1 – 3

На фарми крава, треба извршити осемењавање једне јунице и хируршки захват на полним органима код јунади - кастрацију из економских разлога

ПРИЛОГ ВТ-Б1 – 4

На фарми крава због патолошких промена на јајницима код једне краве, ветеринар је одлучио да се уради оваријектомија, као и осемењавање јунице која је у еструсу

ПРИЛОГ ВТ-Б1 – 5

Власник је позвао ветеринара, једна крава треба да му се отели. Приликом прегледа је констатовано да мора да се уради царски рез и да се осемени јуница која је у еструсу

ВТ-Б2: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ КОД ОВАЦА
На фарми оваца потребно је обавити хируршки захват. Фиксирање ће обавити помоћници.

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за хируршки захват.

-По обављеном хируршком захвату спровести терапију по налогу ветеринара.

-По обављеном задатку припремити инструменте за наредни хируршки захват.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

ПРИЛОГ ВТ-Б2 – 1

Власник је пријавио ветеринару да је код једног јагњета приметио целом дужином задњег екстремитета распрострањен оток.

ПРИЛОГ ВТ-Б2 – 2

Власник је пријавио ветеринару да је код једне овце приметио у пределу трбуха оток, па је због сумње на присуство страног тела одлучио да се уради лапаротомија код овце.

ПРИЛОГ ВТ-Б2 – 3

Приликом редовног прегледа на фарми код једне овце ветеринар је приметио да постоји апсцес у пределу абдомена и да је индикована хируршка интервенција.

ПРИЛОГ ВТ-Б2 – 4

Ветеринар је приликом прегледа констатовао да код једне овце постоје патолошке промене на јајницима и да је неопходно да се уради оваријектомија

ПРИЛОГ ВТ-Б2 – 5

Власник је позвао ветеринара, пошто је овца требала да му се ојагњи пре два дана, али само се напиње, а до порођаја не долази. Прегледом је утврђено да је неопходно што пре урадити царски рез и порођај привести крају

ВТ-БЗ АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ И ВЕШТАЧКОМ ОСЕМЕЊАВАЊУ КОД СВИЊА

На фарми свиња треба обавити вештачко осемењавање крмача и хируршки захват. Фиксирање ће обавити помоћници.

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за вештачко осемењавање и хируршки захват.

-По завршеном хируршком захвату спровести терапију по налогу ветеринара.

-По обављеном задатку припремити инструменте за следећи хируршки захват.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено

ПРИЛОГ ВТ-БЗ – 1

Приликом одласка на фарму свиња да обави вештачко осемењавање крмаче, ветеринар је од власника сазнао да је код једног нераста приметио да је један тестис увећан. Ветеринар је прихватио да обави и хируршки захват

ПРИЛОГ ВТ-БЗ – 2

Власник је позвао ветеринара да на његовој фарми код прасади, ради това животиња уради кастрацију. У међувремену је приметио да је једна крмача у еструсу, па би могло и осемењавање да се обави, што је и прихваћено

ПРИЛОГ ВТ-БЗ – 3

Власник је позвао ветеринара, јер једна крмача треба да се опраси. Приликом прегледа је констатовано да мора да се уради царски рез, а и да се осемени једна назимица која је у еструсу.

ПРИЛОГ ВТ-БЗ – 4

Приликом редовног прегледа на фарми свиња, ветеринар је предложио власнику да због патолошких промена на јајницима, уради оваријектомију код крмаче, а другу, која је у еструсу, осемени

ПРИЛОГ ВТ-БЗ – 5

На фарми свиња, код једног нераста треба извршити хируршки захват на полним органима - кастрацију, због постојања аномалија и осемени назимицу у еструсу

ВТ-Б4 АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ КОД ПАСА

У амбуланту за мале животиње потребно је обавити хируршки захват.

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за хируршки захват.

-По обављеном хируршком захвату спровести терапију по налогу ветеринара.

-По обављеном задатку припремити инструменте за наредни хируршки захват.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено

ПРИЛОГ ВТ-Б4 – 1

Власник је у амбуланту довео кују која има оток величине јабуке у пределу трбуха. Ветеринар је обавио преглед и дијагностиковао руометру због чега је одлучио да се уради хистеректомија

ПРИЛОГ ВТ-Б4 – 2

Приликом прегледа кује, ветеринар је констатовао да мора да се уради царски рез како би се порођај што пре завршио

ПРИЛОГ ВТ-Б4 – 3

Власник је довео кују код ветеринара, који је прегледом констатовао постојање патолошких промена на јајницима и предложио да се уради оваријектомија

ПРИЛОГ ВТ-Б4 – 4

У амбуланту за мале животиње доведено је цело легло штенаци на вакцинацију. Код једног штенета је установљена пупчана кила, код које је индикована операција

ПРИЛОГ ВТ-Б4 – 5

Власник је довео ловачког пса у ветеринарску амбуланту, зато што има оток на предњој нози.

ВТ-Б5 АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ КОЊА

У ветеринарској амбуланти потребно је обавити хируршки захват код коња.

Фиксирање ће обавити помоћници.

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за хируршки захват.

-По обављеном задатку припремити инструменте за наредни хируршки захват.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

ПРИЛОГ ВТ-Б5 – 1

Власник је пријавио ветеринару да је код једног ждребета приметио на предњем екстремитету распрострањен оток

ПРИЛОГ ВТ-Б5 – 2

Власник је позвао ветеринара да прегледа коња који има оток на врату. Ветеринар је дијагностиковао апсцес за који је индикована хируршка интервенција

ПРИЛОГ ВТ-Б5 – 3

Ветеринар је при прегледу коња констатовао оштро зубало и да је потребно извршити корекцију

ПРИЛОГ ВТ-Б5 – 4

Код тркачког коња у току тренинга дошло је до руптуре мишића на задњем екстремитету

ПРИЛОГ ВТ-Б5 – 5

Ветеринар је прегледао коња који има рану на нози и констатовао да се ради о инфективном бурзитису за који је индикована хируршка обрада.

ВТ-Б6 АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ КОД МАЧАКА
У амбуланту за мале животиње потребно је обавити хируршки захват.

-Узети податке од власника.

-Извршити одговарајуће припреме за хируршки захват.

-По обављеном хируршком захвату спровести терапију по налогу ветеринара.

-По обављеном задатку припремити инструменте за наредни хируршки захват.

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.

Максимално време за израду задатка је 45 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

ПРИЛОГ ВТ-Б6 – 1

Власник је у амбуланту довео мачку која има у пределу трбуха оток величине јабуке. Ветеринар је обавио преглед и дијагностиковао руометри због чега је одлучио да се уради хистеректомија

ПРИЛОГ ВТ-Б6 – 2

Приликом прегледа мачке, ветеринар је констатовао да мора да се уради царски рез како би се порођај што пре завршио

ПРИЛОГ ВТ-Б6 – 3

Власник је довео мачку код ветеринара, који је прегледом констатовао постојање патолошких промена на јајницима и предложио да се уради оваријектомија

ПРИЛОГ ВТ-Б6 – 4

У амбуланту за мале животиње доведено је цело легло мачића на вакцинацију. Код једног мачета је установљена пупчана кила код које је индикована операција

ПРИЛОГ ВТ-Б6 – 5

У амбуланту за мале животиње, власник је довео мачора који има оток на предњој нози